



IHR SERVICEPARTNER FÜR DIE
POLYMER- UND DICHUNGSTECHNIK




Gummiprofilkatalog


Vollgummiprofile • Moosgummiprofile • Lukenprofile • Fensterkanäle • Zellgummistreifen

Inhalt


1	Vollgummiprofile	
1.1	U-Profile	1-9
1.2	Kederprofile	10-12
1.3	Winkelprofile	13
1.4	Klemmprofile	14-16
1.5	Gummifender	17-28
1.6	Sonderprofile	29-35
1.7	Lukenprofile	36
1.8	Vierkantprofile	37
1.9	Rundschnüre	38-40
2	Moosgummiprofile	
2.1	Vierkantprofile	41-44
2.2	Rundschnüre	45
2.3	Schlauchprofile	46
2.4	U-Profile	47-48
2.5	Fahnenprofile	49
2.6	Sonderprofile - extrudiert	50-51
3	Kantenschutzprofile	
3.1	Kantenschutz	52
3.2	Kantenschutz mit Moosgummi	53-54
4	Fensterkanäle	
4.1	Fensterkanäle beflockt	55
4.2	Fensterkanäle mit Metall	56-57
5	Zellgummi	
5.1	Zellgummistreifen selbstklebend	58-59
6	Allgemeine Bedingungen	60-63




211.00.410
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 200 Meter




211.00.802
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.01.474
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




211.01.203
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.00.435
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




211.00.416
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




211.01.204
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.00.421
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




211.01.205
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.00.390
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.01.206
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.01.446
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




211.01.552
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.01.210
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter



211.01.654
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.01.212
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.01.515
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.01.220
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.00.620
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




211.05.511
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




211.08.222
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter



211.08.002
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.08.004
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter



211.08.011
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.00.100
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter



211.00.494
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




211.00.090
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 200 Meter



211.00.095
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.00.036
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.00.039
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.00.118
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter



211.00.212
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




211.00.222
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 40 Meter




211.04.250
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 200 Meter



211.00.027
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




211.00.018
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




211.04.300
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 200 Meter




211.01.080
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter



schwarz 211.01.201
grau 211.01.202
EPDM 70° Shore
Rollenlänge 100 Meter




211.00.123
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.00.180
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter



211.00.224
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.04.510
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter



211.04.550
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter



211.04.520
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.04.390
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.00.565
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.00.575
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




211.05.381
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 20 Meter




211.04.385
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.00.570
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.01.024
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 30 Meter




211.01.026
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 30 Meter




211.01.028
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter



216.04.111
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter



211.00.444
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 30 Meter




211.09.004
EPDM 65° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




211.09.008
EPDM 65° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter



211.09.012
CR 65° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.09.115
EPDM 65° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.09.118
NBR 65° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter



211.09.175
EPDM 65° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.00.233
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




211.08.810
 EPDM 70° Shore schwarz
 Rollenlänge 12,5 Meter




214.00.526
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




214.00.016
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




214.00.145
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




214.00.732
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




214.00.815
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




214.00.320
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter



214.00.702
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




214.00.866
 EPDM 70° Shore schwarz
 Rollenlänge 20 Meter



214.00.881
 EPDM 70° Shore schwarz
 Rollenlänge 15 Meter




216.01.048
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




214.02.120
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




214.01.220
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




216.51.812
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 200 Meter




216.51.914
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




216.51.515
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




216.52.015
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter



216.52.020
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




216.52.525
EPDM 60° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




216.55.020
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




216.55.535
EPDM 60° Shore schwarz
Rollenlänge 30 Meter




213.00.218
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




213.00.288
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




213.00.412
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 30 Meter




schwarz 213.00.238
grau 213.00.239
EPDM 70° Shore
Rollenlänge 50 Meter




213.00.466
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




213.00.464
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 30 Meter




213.00.211
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




213.00.382
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




schwarz 213.00.336
grau 213.00.337
EPDM 70° Shore
Rollenlänge 50/25 Meter




213.00.327
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




schwarz 213.02.008
grau 213.02.010
EPDM 70° Shore
Rollenlänge 100 Meter




213.00.812
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




213.00.816
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 20 Meter




213.00.860
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter



213.00.866
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




212.00.024
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




212.01.011
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




212.02.150
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




212.02.200
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




212.00.022
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 40 Meter




212.00.048
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter



212.02.300
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




212.00.088
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 30 Meter




215.01.977
 EPDM 70° Shore grau
 Rollenlänge 30 Meter




215.15.025
 EPDM 65° Shore schwarz
 Rollenlänge 20 Meter




215.17.055
 EPDM 65° Shore schwarz
 Rollenlänge 20 Meter




215.00.450
 EPDM 65° Shore schwarz
 Rollenlänge 20 Meter




215.01.398
 EPDM 70° Shore schwarz
 Rollenlänge 30 Meter




215.01.300
 EPDM 70° Shore schwarz
 Rollenlänge 20 Meter




215.14.031
EPDM 65° Shore schwarz
Rollenlänge 20 Meter




215.14.227
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 20 Meter




215.00.480
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




215.00.485
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 3 Meter




215.07.068
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 10 Meter




215.07.400
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 10 Meter




215.06.052
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 10 Meter




215.65.260
CR 50° Shore schwarz
Rollenlänge 5 Meter




215.15.060
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 10 Meter




215.08.560
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 6 Meter





215.28.070
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 12,50 Meter




215.18.070
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 12,50 Meter




215.18.075
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 12,50 Meter







215.11.010
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 12,50 Meter



215.01.095
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 12,50 Meter



215.10.787
 EPDM 70° Shore schwarz
 Rollenlänge 6 Meter




215.15.015
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 5 Meter




215.01.200
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 10 Meter

Zylindrische Fender

Abmessung OD D	Fender ID d	Maximale Länge in m	Gewicht ca. in kg/m
100	50	10	7
150	75	10	16
200	100	6	29
250	125	6	43
300	150	6	66
380	190	6	106







215.00.240
 Rollenlänge 12 Meter




216.00.415
 Qualität NR/SBR
 Rollenlänge 10 Meter




216.08.050
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




216.08.051
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter



216.00.805
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




216.01.115
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 10 Meter




216.04.800
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




216.04.950
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




216.05.000
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




216.05.005
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




216.05.007
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




216.05.010
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




216.05.015
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




216.05.030
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




216.05.277
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




216.05.650
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




216.05.700
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




216.05.705
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter



216.05.760
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter



schwarz 216.05.800
grau 216.05.801
EPDM 70° Shore
Rollenlänge 15 Meter




216.05.875
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




216.00.038
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 50 Meter




216.04.407
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter



216.01.324
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




216.01.328
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




216.01.305
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 100 Meter




216.00.040
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 30 Meter




216.00.715
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 30 Meter




216.03.545
EPDM 65° Shore
Rollenlänge 200 Meter



216.03.551
EPDM 65° Shore
Rollenlänge 200 Meter




216.03.557
EPDM 65° Shore
Rollenlänge 100 Meter



216.03.575
EPDM 65° Shore
Rollenlänge 100 Meter



216.02.202
EPDM 65° Shore
Rollenlänge 50 Meter




216.03.633
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 250 Meter




216.03.635
EPDM 70° Shore schwarz
Rollenlänge 200 Meter


216.09.040
EPDM 60° Shore schwarz
Rollenlänge 5 Meter



216.09.041
EPDM 60° Shore schwarz
Rollenlänge 5 Meter





216.09.043
EPDM 60° Shore schwarz
Rollenlänge 5 Meter



Lukenprofile

Härte 45° Shore
 Toleranz ISO 3302 E2
 Qualität EPDM
 Farbe schwarz

A	B	C	Code	Rollenlänge (m)
25	15	6	215.82.515	40
25	25	10	215.82.525	20
30	20	8	215.83.020	20
30	25	10	215.83.025	20
30	30	14	215.83.030	15
35	15	6	215.83.515	25
35	20	8	215.83.520	20
35	30	14	215.83.530	15
35	35	14	215.83.535	15
40	15	6	215.84.015	20
40	20	8	215.84.020	20
40	25	10	215.84.025	15
40	30	14	215.84.030	15
40	40	18	215.84.040	15
45	20	8	215.84.520	15
50	20	8	215.85.020	15
50	30	14	215.85.030	10
50	40	18	215.85.040	10
50	50	20	215.85.050	10
60	40	18	215.86.040	10
70	40	18	215.87.040	5




215.28.736
 Härte 40° Shore
 Rollenlänge 20 Meter

Vierkantprofile

Härte 45°Shore
 Toleranz ISO 3302 E2
 Qualität EPDM
 Farbe schwarz


A	B	Code	Rollenlänge (m)
5	5	218.00.505	200
6	6	218.00.606	200
8	8	218.00.808	100
10	10	218.01.010	100
12	10	218.01.210	50
12	12	218.01.212	50
15	10	218.01.510	50
15	15	218.01.515	50
20	12	218.02.012	50
20	20	218.02.020	50
25	20	218.02.520	25
25	25	218.02.525	25
30	15	218.03.015	25



Luken profile

Toleranz ISO 3302 E3
 Qualität Vollgummi / Moosgummi
 colour schwarz


A	B	Code	Rollenlänge (m)
57	32	215.95.732	10
70	40	215.97.040	10
71	32	215.97.132	10
94	50	215.99.450	10



NBR (Nitril) Rundschnüre

Härte 70°Shore
 Toleranz ISO 3302 E2
 Qualität NBR
 Farbe schwarz


Dia (D)	Code	Rollenlänge (m)
2	217.10.200	200
3	217.10.300	200
4	217.10.400	200
5	217.10.500	100
6	217.10.600	100
7	217.10.700	100
8	217.10.800	100
9	217.10.900	100
10	217.11.000	100
11	217.11.100	100
12	217.11.200	50
13	217.11.300	50
14	217.11.400	50
15	217.11.500	20
16	217.11.600	20
17	217.11.700	20
18	217.11.800	20
19	217.11.900	20
20	217.12.000	20
22	217.12.200	20
25	217.12.500	20
28	217.12.800	20
30	217.13.000	20
35	217.13.500	10
40	217.14.000	10



EPDM Rundschnüre

Härte 70°Shore
Toleranz ISO 3302 E2
Qualität EPDM
Farbe schwarz


Dia (D)	Code	Rollenlänge (m)
2	217.20.200	100
3	217.20.300	100
4	217.20.400	100
5	217.20.500	100
6	217.20.600	100
7	217.20.700	100
8	217.20.800	100
9	217.20.900	100
10	217.21.000	100
11	217.21.100	50
12	217.21.200	100
13	217.21.300	50
14	217.21.400	50
15	217.21.500	20
16	217.21.600	20
18	217.21.800	20
20	217.22.000	20
25	217.22.500	20
30	217.23.000	20



CR (neoprene) Rundschnüre

Härte 60° Shore
 Toleranz ISO 3302 E2
 Qualität CR
 Farbe schwarz


Dia (D)	Code	Rollenlänge (m)
2	217.30.200	100
3	217.30.300	200
4	217.30.400	100
5	217.30.500	100
6	217.30.600	100
7	217.30.700	100
8	217.30.800	100
9	217.30.900	100
10	217.31.000	100
12	217.31.200	50
13	217.31.300	50
14	217.31.400	50
15	217.31.500	50
16	217.31.600	50
18	217.31.800	30
20	217.32.000	20
22	217.32.200	25
25	217.32.500	25
30	217.33.000	20
35	217.33.500	15
40	217.34.000	10
45	217.34.500	10
50	217.35.000	10



Moosgummi Vierkantprofile

Härte 15° Shore A
 Toleranz ISO 3302 E3
 Qualität EPDM
 Farbe schwarz


A	B	Code	Rollenlänge (m)	Farbe
5	5	228.00.505	100	schwarz
8	4	228.00.804	100	schwarz
8	8	228.00.808	100	schwarz
10	3	228.01.003	100	schwarz
10	5	228.01.005	100	schwarz
10	6	228.01.006	100	schwarz
10	10	228.01.010	50	schwarz
10	10	228.41.010	100	grau
12	12	228.01.212	50	schwarz
15	3	228.01.503	100	schwarz
15	5	228.01.505	50	schwarz
15	10	228.01.510	50	schwarz
15	10	228.41.510	50	grau
15	15	228.01.515	50	schwarz
18	3	228.01.803	100	schwarz
20	2	228.02.002	100	schwarz
20	3	228.02.003	150	schwarz
20	4	228.02.004	100	schwarz
20	5	228.02.005	25	schwarz
20	9	228.02.009	25	schwarz
20	10	228.02.010	25	schwarz
20	10	228.42.010	50	grau
20	12	228.02.012	25	schwarz
20	15	228.02.015	25	schwarz
20	20	228.02.020	25	schwarz
25	5	228.02.505	100	schwarz
25	8	228.02.508	50	schwarz
25	10	228.02.510	25	schwarz
25	15	228.02.515	25	schwarz
25	20	228.02.520	25	schwarz
25	25	228.02.525	25	schwarz
30	3	228.03.003	50	schwarz
30	4	228.03.004	50	schwarz
30	5	228.03.005	50	schwarz
30	8	228.03.008	50	schwarz
30	10	228.03.010	25	schwarz
30	10	228.43.010	25	grau
30	12	228.03.012	25	schwarz
30	15	228.03.015	25	schwarz
30	20	228.03.020	25	schwarz
30	25	228.03.025	25	schwarz
30	30	228.03.030	25	schwarz



Moosgummi Vierkantprofile

Härte 15° Shore A
 Toleranz ISO 3302 E3
 Qualität EPDM
 Farbe schwarz

A	B	Code	Rollenlänge (m)
35	10	228.03.510	25
35	12	228.03.512	25
35	15	228.03.515	25
35	20	228.03.520	25
35	25	228.03.525	25
35	30	228.03.530	15
35	35	228.03.535	15
40	3	228.04.003	50
40	5	228.04.005	50
40	10	228.04.010	25
40	12	228.04.012	25
40	15	228.04.015	25
40	20	228.04.020	25
40	25	228.04.025	25
40	30	228.04.030	15
40	35	228.04.035	15
40	40	228.04.040	10
45	15	228.04.515	25
45	20	228.04.520	25
45	25	228.04.525	15
45	30	228.04.530	15
50	3	228.05.003	50
50	4	228.05.004	50
50	5	228.05.005	50
50	10	228.05.010	25
50	15	228.05.015	25
50	20	228.05.020	25
50	25	228.05.025	15
50	30	228.05.030	15
50	50	228.05.050	10
60	15	228.06.015	15



228.14.520
 Härte 15° Shore
 Rollenlänge 25 Meter

Moosgummi Vierkantprofile

Härte 25° Shore A
 Toleranz ISO 3302 E3
 Qualität EPDM
 Farbe schwarz

A	B	Code	Rollenlänge (m)
10	10	229.01.010	50
12	8	229.01.208	50
12	12	229.01.212	50
15	10	229.01.510	50
15	15	229.01.515	50
20	5	229.02.005	50
20	10	229.02.010	50
20	15	229.02.015	25
20	20	229.02.020	25
25	10	229.02.510	25
25	12	229.02.512	25
25	15	229.02.515	25
25	20	229.02.520	25
25	25	229.02.525	25
30	10	229.03.010	25
30	15	229.03.015	25
30	20	229.03.020	25
30	25	229.03.025	25
30	30	229.03.030	25
35	10	229.03.510	25
35	12	229.03.512	25
35	15	229.03.515	25
35	20	229.03.520	25
35	25	229.03.525	25
35	30	229.03.530	25
35	35	229.03.535	15



Moosgummi Vierkantprofile

Härte 25° Shore A
 Toleranz ISO 3302 E3
 Qualität EPDM
 Farbe schwarz


A	B	Code	Rollenlänge (m)
40	10	229.04.010	25
40	15	229.04.015	25
40	20	229.04.020	25
40	25	229.04.025	25
40	30	229.04.030	25
40	40	229.04.040	10
45	15	229.04.515	25
45	20	229.04.520	25
45	25	229.04.525	25
45	30	229.04.530	15
50	10	229.05.010	25
50	15	229.05.015	25
50	20	229.05.020	25
50	25	229.05.025	25
50	30	229.05.030	15
50	40	229.05.040	10
50	50	229.05.050	10
60	20	229.06.020	25
60	40	229.06.040	10




Moosgummi Rundschnüre


Härte 15° Shore A
Toleranz ISO 3302 E3
Qualität EPDM
Farbe schwarz

Dia (D)	Code	Rollenlänge (m)
2	227.00.002	200
3	227.00.003	200
4	227.00.004	200
5	227.00.005	200
6	227.00.006	100
7	227.00.007	100
8	227.00.008	100
9	227.00.009	100
10	227.00.010	100
12	227.00.012	100
13	227.00.013	100
14	227.00.014	100
15	227.00.015	50
16	227.00.016	50
18	227.00.018	25
20	227.00.020	25
25	227.00.025	25
30	227.00.030	20
40	227.00.040	20
50	227.00.050	10







222.01.018
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 50 Meter




222.00.822
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 25 Meter




222.00.524
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 25 Meter




222.01.626
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 50 Meter




222.02.535
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 25 Meter




222.01.842
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 10 Meter




225.00.828
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 50 Meter




225.00.752
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 25 Meter




221.00.130
CR 15° Shore
Rollenlänge 50 Meter




221.00.140
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 50 Meter




221.00.150
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 50 Meter



221.00.160
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 50 Meter



221.01.108
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 100 Meter




221.00.110
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 100 Meter




221.00.112
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 100 Meter



221.01.078
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 100 Meter




221.01.083
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 100 Meter



221.01.088
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 25 Meter



221.01.503
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 25 Meter




221.01.825
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 30 Meter




221.01.085
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 30 Meter




225.00.083
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 30 Meter



224.00.247
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 50 Meter




224.00.287
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 50 Meter




224.00.834
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 25 Meter



224.00.810
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 50 Meter




224.00.916
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 25 Meter




224.00.925
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 25 Meter




224.00.223
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 50 Meter




225.01.200
EPDM 15° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




225.01.810
EPDM 15° Shore schwarz selbstklebend
Rollenlänge 25 Meter




225.02.020
EPDM 15° Shore schwarz selbstklebend
Rollenlänge 25 Meter




225.01.125
EPDM 15° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




225.00.101
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 25 Meter




225.01.170
EPDM 15° Shore schwarz
Rollenlänge 25 Meter




225.00.617
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 50 Meter




225.00.619
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 50 Meter



225.00.601
EPDM 15° Shore grau
Rollenlänge 50 Meter



225.00.084
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 30 Meter



225.00.081
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 30 Meter



225.00.082
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 30 Meter




225.01.118
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 30 Meter



225.00.640
EPDM 15° Shore
Rollenlänge 50 Meter


Kantenschutzprofile



241.00.128 schwarz
Bereich 0,5-2 mm
Rollenlänge 100 Meter




241.00.133 wit
Bereich 1-3 mm
Rollenlänge 100 Meter



241.00.231 schwarz
241.00.233 red
241.00.235 yellow
241.00.236 grau
Bereich 2,5-4 mm
Rollenlänge 50 Meter



241.00.263 schwarz
Bereich 4-6 mm
Rollenlänge 50 Meter



241.00.285 schwarz
Bereich 7,5-9 mm
Rollenlänge 100 Meter




245.00.100
pvc + Moosgummi
Bereich 1,5-3 mm
Rollenlänge 50 Meter




245.00.135
pvc + Moosgummi
Bereich 1-2 mm
Rollenlänge 50 Meter




245.00.140
pvc + Moosgummi
Bereich 1-3 mm
Rollenlänge 50 Meter




245.00.155
pvc + Moosgummi
Bereich 1,5-3 mm
Rollenlänge 25 Meter




245.00.115
pvc + Moosgummi
Bereich 1,5-3 mm
Rollenlänge 25 Meter



245.00.120
pvc + Moosgummi
Bereich 1,5-4 mm
Rollenlänge 25 Meter




245.00.102
pvc + Moosgummi
Bereich 1,5-4 mm
Rollenlänge 50 Meter




245.00.315
pvc + Vollgummi
Bereich 1,5-4 mm
Rollenlänge 30 Meter


Kantenschutzprofile mit Moosgummi




245.00.817
pvc + Moosgummi
Bereich 1,5-3 mm
Rollenlänge 50 Meter



245.00.830
pvc + Moosgummi
Bereich 1-2 mm
Rollenlänge 50 Meter




245.00.820
pvc + Moosgummi
Bereich 1-3 mm
Rollenlänge 25 Meter




245.00.812
pvc + Moosgummi
Bereich 9-10,5 mm
Rollenlänge 50 Meter



245.00.875
pvc + Vollgummi
Bereich 1,5-4 mm
Rollenlänge 30 Meter




245.00.920
pvc + Moosgummi
Bereich 1,5-4 mm
Rollenlänge 30 Meter




245.00.910
pvc + Moosgummi
Bereich 1,5-5 mm
Rollenlänge 25 Meter




219.01.202
EPDM beflocht
Rollenlänge 30 Meter



219.01.201
EPDM beflocht
Rollenlänge 30 Meter




219.01.204
EPDM beflocht
Rollenlänge 30 Meter




219.01.108
EPDM beflocht
länge 2,5 Meter


Fensterkanäle mit Metall




219.01.106
EPDM + textile
länge 1,83 Meter




219.01.114
EPDM + textile
länge 2,5 Meter




219.01.105
EPDM + textile
länge 2,5 Meter




219.01.107
EPDM + textile
Rollenlänge 30 Meter




219.01.024
EPDM + textile
Rollenlänge 2 Meter



219.01.023
EPDM + textile
Rollenlänge 30 Meter



219.01.021
EPDM + textile
Rollenlänge 30 Meter



219.01.022
EPDM + textile
Rollenlänge 30 Meter


Breite	Stärke	Verpackung
10	2	200
12	2	200
15	2	200
20	2	100
25	2	100
30	2	100
35	2	80
40	2	60
50	2	60
60	2	40
100	2	40
8	3	200
10	3	200
12	3	200
15	3	200
20	3	100
25	3	100
30	3	100
35	3	80
40	3	60
50	3	60
60	3	40
70	3	40
80	3	40
100	3	40
9	4	200
10	4	200
12	4	200
15	4	120
20	4	100
25	4	80
30	4	60
35	4	60
40	4	40
50	4	40
100	4	20

Breite	Stärke	Verpackung
5	5	200
8	5	160
10	5	120
12	5	120
15	5	100
20	5	80
25	5	60
30	5	40
40	5	40
50	5	40
60	5	40
70	5	40
80	5	20
100	5	20

Breite	Stärke	Verpackung
9	6	160
10	6	160
12	6	120
15	6	120
20	6	100
25	6	80
30	6	60
40	6	40
50	6	40
80	6	20
100	6	20
8	8	100
10	8	100
15	8	80
20	8	80
25	8	60
30	8	60
40	8	40
50	8	40
10	10	100
15	10	80
20	10	60
25	10	40
30	10	40
40	10	30
50	10	20
60	10	20
100	10	20
12	12	100
15	15	50
20	15	50
25	15	40
30	15	30
40	15	20
20	20	30
25	20	30
30	20	30
40	20	20
50	20	20

cellular rubber strips

Qualität EPDM
 Farbe schwarz
 Ausführung selbstklebend



Berger S2B GmbH

Hans-Thoma-Str. 49-51
68163 Mannheim

Tel. : 0049 / 621 41 003-0

Fax : 0049 / 621 41 003-15

HRB Mannheim 3124

Geschäftsführer: Karl-Friedrich Berger / Simon Treiber

<http://www.bergerS2B.com>